

RAPPORT DE LA MISSION D'EXPERTISE CONFIEE PAR L'U.V.T.F. A L'A.F.V.T.

PORTANT SUR LES ARMURES PRELEVEES DURANT LA TEMPORADA 2005

DANS LES CORRIDAS EN ARENES DE 1° CATEGORIE

Temporada 2005 :

Cette année il y a eu 42 corridas formelles de toros dans les 7 arènes de 1° catégorie en France. Nous avons prélevé 84 paires de cornes, conformément à la mission qui nous a été confiée par l'U.V.T.F.. Les corrida-concours et les corridas mixtes n'ont pas été prises en compte comme le stipule le règlement taurin.

Nous avons décidé d'exclure de l'expertise les toros de Nîmes des corridas de Gutierrez Lorenzo du 13/05/2005 et de Daniel Ruiz du 16/05/2005 pour cause de non homogénéité du lot, et également la corrida de Sanchez Arjona du 18/09/2005.

Tous les prélèvements se sont déroulés dans de bonnes conditions générales, dans le cadre du fonctionnement de la commission U.V.T.F. / A.F.V.T.. Un bémol est à porter sur les conditions de prélèvements et de visite des corrales de Nîmes.

Déroulement de l'expertise :

1° Temps : Prélèvement réalisé selon le protocole défini par l'article 58 du règlement de l'U.V.T.F. par les commissions U.V.T.F.-A.F.V.T. et vétérinaires C.T.E.M..

2° Temps : Biométrie et analyse macroscopique selon la méthode officielle du Ministère de l'Intérieur espagnol le Samedi 15 Octobre 2005. Coupe transversale de chaque corne et mesure de la longueur du piton, comparée avec le 1/7 de la longueur moyenne de la corne.

3° Temps : Méthode des surfaces (suivant la thèse vétérinaire de Thierry Dhenin) mise en oeuvre si une corne présente un piton inférieur au 1/7 de la longueur moyenne de la corne. Réalisée le 15 Octobre 2005, en présence des Docteurs Pierre-Henri Bonnet, Jean-François Bouchardeau, Gérard Bourdeau, Hubert Compan, Thierry Dhenin, Thierry Faget, Renaud Maillard, Sébastien Roussy, Pierre Sans, Jean-Claude Selze.

RESULTATS :

- Sur 78 paires de cornes, nous avons obtenu :
- . 65,39 % de résultats favorables.
 - . 34,61 % de résultats non conformes dont :
 - . 19,23 % de résultats avec perte de substance sur une corne.
 - . 15,38 % de résultats avec perte de substance sur les deux cornes d'un même toro.

RESULTATS DE L'EXPERTISE

Légende du tableau :

(-) = examen défavorable,
(+) = examen favorable.

| Ganaderia | Ville | macroscopie | biométrie | m. des surfaces | perte de substances |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| ALCURRECEN | Bayonne 14.08.2005 | toro n° 8 | - | - | 2 cornes |
| BANUELOS | Dax 14.08.2005 | toros n° 2 et 40 | + | + | + |
| Charro de LLEN | Vic-Fezensac 16.05.2005 | toros n° 16 et 42 | + | + | + |
| Cr. HOLGADO | Vic-Fezensac 15.05.2005 | toros n° 2 et 28 | + | + | + |
| S. FLORES | Dax 18.09.2005 | toros n° 4 et 14 | + | + | + |
| | Nîmes 17.09.2005 | toros n° 19 et 84 | + | + | + |
| Garcia JIMENEZ | Mt de Marsan 18.07.2005 | toro n° 39 | - | - | 1 corne |
| GARCIGRANDE | Mt de Marsan 21.07.2005 | toro n° 33 | - | - | 1 corne |
| Escolar GIL | Dax 13.08.2005 | toro n° 64 | - | - | 2 cornes |
| | Mt de Marsan 17.07.2005 | toros n° 31 et 56 | + | + | + |
| Gut. LORENZO | Nîmes 13.05.2005 | non expertisé | + | + | + |
| D. HERNANDEZ | Arles 25.03.2005 | toro n° 43 | - | - | 2 cornes |
| | Nîmes 04.03.2005 | toro n° 54 | - | - | 2 cornes |
| Hernandez Plà | Vic-Fezensac | toro n° 5 | - | - | 2 cornes |
| | | toro n° 22 | - | - | 1 corne |
| H. de la GITANA | Bayonne 07.08.2005 | toros n° 23 et 25 | + | + | + |
| B. IBAN | Mt de Marsan 20.07.2005 | toros n° 3 et 55 | + | + | + |
| | Nîmes 12.05.2005 | toro n° 31 | - | - | 2 cornes |
| MONTALVO | Bayonne 15.08.2005 | toro n° 18 | - | - | 1 corne |
| | Béziers 13.08.2005 | toro n° 85 | - | - | 1 corne |
| | Dax 12.08.2005 | toro n° 15 | - | - | 1 corne |
| | Nîmes 05.03.2005 | toro n° 60 | - | - | 2 cornes |
| PALHA | Béziers 15.08.2005 | toro n° 739 | - | - | 1 corne |
| | Nîmes 15.05.2005 | toros n° 44 et 628 | + | + | + |
| P. TABERNERO | Arles 10.09.2005 | toros n° 48 et 83 | + | + | + |
| | Bayonne 02.09.2005 | toros n° 6 et 42 | + | + | + |
| EL PILAR | Nîmes 14.05.2005 | toro n° 157 | - | - | 1 corne |
| | | toro n° 126 | - | - | 2 cornes |
| P. de San Lorenzo | Arles 28.03.2005 | toros n° 45 et 63 | + | + | + |
| Las RAMBLAS | Nîmes 16.09.2005 | toros n° 37 et 41 | + | + | + |
| A. RODRIGUEZ | Bayonne 04.09.2005 | toro n° 48 | - | - | 1 corne |
| | Dax 10.09.2005 | toro n° 17 | - | - | 2 cornes |
| | | toro n° 44 | - | - | 1 corne |
| Daniel RUIZ | Nîmes 16.05.2005 | non expertisé | + | + | + |
| Sanchez ARJONA | Dax 15.08.2005 | toro n° 38 | - | - | 1 corne |
| | Nîmes 18.09.2005 | non expertisé | | | + |
| VALDEFRESNO | Bayonne 03.09.2005 | toro n° 42 | - | - | 1 corne |
| | Béziers 14.08.2005 | toro n° 112 | - | - | 2 cornes |
| | Mt de Marsan 19.07.2005 | toros n° 91 et 107 | + | + | + |
| El Ventorrillo | Dax 16.08.2005 | toro n° 19 | - | - | 1 corne |
| | | toro n° 51 | - | - | 1 corne |
| Victoriano del Rio | Arles 26.03.2005 | toro n° 49 | - | - | 2 cornes |
| | Béziers 12.08.2005 | toros n° 11 et 55 | + | + | + |
| | Nîmes 11.05.2005 | toro n° 94 | - | - | 2 cornes |
| | Nîmes 18.09.2005 | toro n° 14 | - | - | 1 corne |
| YONNET | Arles 27.03.2005 | toros n° 115 et 126 | + | + | + |

Conclusions :

ALCARRUCEN :

Bayonne le 14 Août 2005 :

- Toro n° 8 : macroscopie montrant une légère astille en face interne sur la corne droite et un méplat en face ventrale à 7 cm de la pointe sur la corne gauche. La biométrie est non conforme sur les deux cornes, légère perte à droite et importante à gauche.

GARCIA JIMENEZ :

Mont de Marsan le 18 Juillet 2005 :

- Toro n° 39 : macroscopie avec des traces de frottements en partie dorsale à 20 cm de la pointe avec une extrémité de la corne éclatée pour la corne droite ; sur la corne gauche nous notons une irrégularité à 24 cm de la pointe, une astille importante en face ventrale et des pertes de substance avec des modifications du rayon de courbure. La biométrie est défavorable à droite tandis qu'elle est conforme à gauche, légère perte de substance à droite.

GARCIGRANDE :

Mont de Marsan le 21 Juillet 2005 :

- Toro n° 33 : macroscopie présentant à droite une corne grossière avec une importante astille à 11 cm de la pointe ; astigordo à gauche avec un «bourrelet» de croissance à 15 cm de la pointe, cette corne est éclatée à 7 cm de la pointe. La biométrie est conforme à droite et non conforme à gauche avec une importante perte de substance.

Escolar GIL :

Dax le 13 Août 2005 :

- Toro n° 64 : La corne droite montre une macroscopie avec une importante perte de substance en faces dorsale et externe à partir de 12 cm de la pointe. On observe également un bourrelet traumatique en faces interne et ventrale à 7 cm de la pointe, important méplat à 13 cm de la pointe avec présences d'arêtes saillantes. La corne gauche est éclatée avec des astilles importantes et pertes de substance surtout sur la face ventrale à 7 cm de la pointe. Présence de plusieurs méplats en face externe à 12 cm de la pointe. La biométrie est défavorable sur les deux cornes, légère perte de substance à droite et importante à gauche.

Domingo HERNANDEZ :

Arles le 25 Mars 2005 :

- Toro n° 43 : Macroscopie montrant un important méplat à 25 cm de la pointe en face externe (usure) à droite, et à gauche un bourrelet en rapport avec un traumatisme à 8 cm de l'extrémité en face ventrale et une importante perte de substance en faces ventrale et externe à partir de 30 cm de la pointe. Les biométries des deux cornes sont défavorables avec d'importantes pertes de substance.

- Toro n° 54 : La corne droite présente des fissures sur la cuticule en face interne à partir de 26 cm de la pointe. La corne gauche est astillée avec une importante perte de substance en faces interne et dorsale à 11 cm de la pointe. La biométrie est défavorable sur la corne gauche avec une importante perte de substance.

HERNANDEZ PLA :

Vic-Fezensac le 14 ai 2005 :

- Toro n° 5 : Macroscopie présentant une perte de substance en face interne et ventrale à 8 cm de la pointe avec une légère astille pour la corne droite tandis que la corne gauche présente une perte de substance à 10 cm en face interne et une modification notable du diamètre de la corne à 6 cm. La biométrie est défavorable sur les deux cornes avec d'importantes pertes de substance.

- Toro n° 22 : La corne droite montre des traces de blessures et de traumatismes avec des méplats en face externe à 10 cm de la pointe et une modification du diamètre à 4 cm. La corne gauche est escobillée avec une perte de substance à 13 cm de l'extrémité sur toute sa circonférence. La biométrie est défavorable sur la corne droite avec une importante perte de substance.

Baltasar IBAN :

Nîmes le 12 Mai 2005 :

- Toro n° 31 : Astigordo à droite avec une pointe grossière, montre une légère usure en face externe à 12 cm de la pointe. L'aspect général de la corne gauche est le même. La biométrie est défavorable sur les deux cornes avec d'importantes pertes de substance.

MONTALVO :

Bayonne le 15 Août 2005 :

- Toro n° 18 : Corne droite éclatée avec des astilles à partir de 11 cm de la pointe sur toute la circonférence. A gauche la corne est éclatée avec des astilles depuis 9 cm de l'extrémité et des méplats en face externe à 11 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable à droite, avec légère perte de substance.

Béziers le 13 Août 2005 :

- Toro n° 85 : Macroscopie montrant une corne éclatée à droite avec d'importantes astilles et une perte de substance importante en face dorsale à 13 cm de la pointe. A gauche la corne est astillée avec une perte de substance en face interne à 10 cm de la pointe, on observe également une trace de traumatisme sur la corne en face ventrale à 12 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable sur la corne gauche avec importante perte de substance.

Dax le 12 Août 2005 :

- Toro n° 15 : Corne droite en mauvais état, avec une importante perte de substance à partir de 12,5 cm de l'extrémité sur la face externe et une absence de cuticule sur les autres faces à partir de 10,5 cm, la pointe montre des traces de frottements en face externe et se trouve tronquée. La corne gauche est escobillée, en mauvais état, de nombreuses astilles sont sur tout le pourtour de la corne à partir de 4 cm de l'extrémité, on observe également des signes de perte de substance à 12 cm de la pointe en face interne.
La biométrie est défavorable sur les deux cornes avec une importante perte de substance à droite et légère à gauche.

Nîmes le 05 Mars 2005 :

- Toro n° 60 : Macroscopie montrant des pertes de substance à partir de 8 cm de la pointe en face ventrale sur la corne droite et en face interne sur la corne gauche.
En outre la corne droite présente des traces de fissures de la cuticule en face interne à 11 et 13 cm de l'extrémité.
La biométrie est défavorable sur les deux cornes avec légère perte de substance à droite et importante à gauche.

PALHA :

Béziers le 15 Août 2005 :

- Toro n° 739 : A droite pointe escobillée avec un important manque de substance sur toute la circonférence à partir 4 cm, avec de nombreuses traces de pertes d'astilles à de 10 cm de la pointe en face externe. A gauche on observe une corne escobillée avec perte de substance importante à partir de 10 cm de pointe en face interne et sur toute la circonférence de pointe distale de la corne, très nombreuses astilles et signes de manque de substance à partir de 16,5 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable à gauche avec importante perte de substance.

El PILAR :

Nîmes le 14 Mai 2005 :

- Toro n° 126 : A droite perte de substance en face dorsale à 6 cm de la pointe qui est émoussée. A gauche perte de substance en faces externe et interne à 10 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable sur les 2 cornes avec d'importantes pertes de substance.
- Toro n° 157 : La macroscopie montre à droite une importante perte de substance sur toute la circonférence de la corne à 20 cm de l'extrémité et en face interne à 7 cm. A gauche importante perte de substance à partir de 20 cm en faces dorsale, externe et ventrale, de même méplat en face externe entre 20 cm et 10 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable à droite avec légère perte de substance.

Adélaida RODRIGUEZ :

Bayonne le 04 Septembre 2005 :

- Toro n° 48 : A droite présence de facettes en face dorsale à 3 cm de la pointe. A gauche la macroscopie met en évidence une perte de substance en face interne à 9 cm de la pointe qui présente de petites pertes de substance à 2 cm de la pointe en faces dorsale et externe.
La biométrie est défavorable à droite avec légère perte de substance.

Dax le 10 Septembre 2005 :

- Toro n° 17 : Astigordo à droite avec perte de substance à 6 cm de la pointe en face ventrale et une astille en face ventrale à 3 cm de la pointe. Egalement astigordo à gauche avec absence de cuticule à partir de 9 cm de la pointe (pertes d'astilles) en face interne et nombreuses traces parallèles en face ventrale à partir de 11 cm de la pointe jusqu'à 6 cm.
La biométrie est défavorable sur les 2 cornes avec légères pertes de substance.

- Toro n° 44 : Macroscopie montrant un toro astigordo à droite avec des traces de perte de substance à partir de 11 cm de la pointe en face interne. A gauche corne avec une perte de substance sur toute sa circonférence à 12 cm de la pointe (perte totale de l'étui corné laissant apparaître une pointe intacte), on note également une blessure importante en face interne à 14 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable à droite avec légère perte de substance.

SANCHEZ ARJONA :

Dax le 15 Août 2005 :

- Toro n° 38 : A droite astigordo, pas de pointe, absence de symétrie avec de nombreuses traces parallèles en face dorsale avec pertes de substances à 12 cm de la pointe en face interne. A gauche corne grossière avec des traces de pertes d'astilles en face interne à 9 cm de la pointe, avec absence de cuticule et nombreuses traces parallèles en face ventrale, astilles à partir de 5 cm en face dorsale.
La biométrie est défavorable à droite avec légère perte de substance.

VALDEFRESNO :

Bayonne le 03 Septembre 2005 :

- Toro n° 42 : Macroscopie montrant une corne astillée à droite en face interne, une pointe cassée et des pertes de substance en face externe à 15 cm de la pointe (méplat). A gauche on note une légère perte de substance à 7 cm de la pointe en face dorsale avec un méplat et des traces d'usure en face externe à 12 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable à gauche avec légère perte de substance.

Béziers le 14 08 2005 :

- Toro n° 112 : Pointe grossière à droite avec un léger méplat en face interne à 9 cm de la pointe. A gauche la corne est grossière, on observe une importante perte de substance en face interne à partir de 11 de la pointe ; un méplat est noté en face externe à 11 cm de l'extrémité qui présente elle-même une perte de substance en face dorsale.
La biométrie est défavorable pour les 2 cornes avec légère perte de substance à droite et importante à gauche.

Mont de Marsan le 19 Juillet 2005 :

- Toro n° 107 : A droite perte de substance ancienne à 15 cm de la pointe et en face interne à 11 cm de la pointe, on note également des traces de frottements. A gauche macroscopie montrant des petites astilles en faces latérale et médiale à 5 cm de la pointe de même que des fissures en face interne à 16 et 21 cm de l'extrémité
La biométrie est défavorable à gauche avec légère perte de substance.

EI VENTORRILLO :

Dax le 16 Août 2005 :

- Toro n° 19 : A droite macroscopie montrant une corne d'aspect grossier, avec perte de substance sur toute la circonférence à partir de 5 cm de la pointe et des traces de traumatisme de la corne en face interne à 13 cm de la pointe. A gauche la corne présente une pointe éclatée avec astilles à partir de 9 cm, traces de traumatismes sur la corne en face externe à partir de 15 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable sur la corne droite avec légère perte de substance.
- Toro n° 51 : A droite la pointe est éclatée avec une importante astille et pertes de substance en face dorsale à 8 cm de l'extrémité. A gauche la pointe est légèrement émoussée.
La biométrie est défavorable à gauche, légère perte de substance.

Victoriano del RIO :

Arles le 26 Mars 2005 :

- Toro n° 49 : Macroscopie montrant à droite perte de substance sur la pointe à 11 cm et traces de traumatisme à 23 cm. A gauche perte de matière à 10 cm en face dorsale, méplat en face externe à 20-25 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable sur les deux cornes avec légères pertes de substances .

Nîmes le 11 mai 2005 :

- Toro n° 94 : A droite légère perte de substance en face interne à 4 cm de la pointe, tandis qu'à gauche on observe un changement de diamètre à 5 cm de la pointe en face dorsale et légère perte de substance au niveau de l'extrémité.
La biométrie est défavorable pour les deux cornes avec légères pertes de substances.

Nîmes le 18 Septembre 2005 :

- Toro n° 14 : Importante perte de substance à 14 cm de la pointe sur toute la circonférence, méplat en face externe à 17 cm de l'extrémité qui est astillée. A gauche perte de substance sur tout la circonférence de la corne à 13 cm de la pointe légèrement astillée, méplat en face dorsale à 9 cm de la pointe.
La biométrie est défavorable sur la corne gauche avec perte de substance importante.

Corridas avec arreglados déclarés :

Arles :

le 25.03.2005 : Domingo HERNANDEZ : toros n° 20 et 37
le 26.03.2005 : Victoriano del RIO : toros n° 26 et 110
le 28.03.2005 : Puerto de San Lorenzo : toros n° 57, 111 et 121

le 10.09.2005 : Perez Tabernero : toros n° 23 et 51

Bayonne :

le 14.08.2005 : ALCURRUCEN : toros n° 47 et 207

le 15.08.2005 : MONTALVO : toros n° 90 et 121

le 03.09.2005 : VALDEFRESNO : toros n° 24 et 133

le 04.09.2005 : Adelaida RODRIGUEZ : toros n° 51 et 53

Béziers :

le 13.08.2005 : MONTALVO : toro n° 21

le 14.08.2005 : VADELFRÉSNO : toros n° 17 et 42

Dax :

le 13.08.2005 : Escolar GIL : toros n° 45 et 70

le 14.08.2005 : BANUELOS : toros n° 5 et 20

le 15.08.2005 : Sanchez ARJONA : toros n° 35 et 55

le 16.08.2005 : El VENTORILLO : toro n° 6

Mont de Marsan :

le 17.07.2005 : Escolar GIL : toros n° 26 et 55

le 18.07.2005 : Garcia JIMENEZ : toros n° 1, 27 et 51

le 19.07.2005 : VALDEFRESNO : toros n° 38 et 65

le 20.07.2005 : Baltasar IBAN : toros n° 41 et 47

Nîmes :

le 04.03.2005 : Domingo HERNANDEZ : toros n° 56 et 57

le 11.05.2005 : Victoriano del RIO : toro n° 7

le 16.09.2005 : Las RAMBLAS : toros n° 17 et 44